

Lipspleet

Heeft uw kind een lipspleet? Dan is het van belang te weten op welk tijdstip een bepaalde behandeling gaat gebeuren. Het schisisteam begeleidt u hierbij. Hieronder beschrijven wij in grote lijnen op welke leeftijd verschillende soorten schisis kunnen worden behandeld en welke aanvullende operaties soms nodig zijn.

Variaties

Een lipspleet komt enkelzijdig of dubbelzijdig voor, daarnaast kan het een complete -, tot aan het neusgat, of incomplete lipspleet zijn. Bij de incomplete vorm is een weefselbrug onder de neusopening aanwezig.

Het traject

- 3 - 5 maanden: lipsluiting
- 12 maanden: kennismaking gehele schisisteam tijdens multidisciplinair spreekuur
- 2 - 6 jaar: indien nodig logopedie en gehoorevaluatie door KNO
- 8 - 16 jaar: orthodontie, afhankelijk van de gebitsontwikkeling en aard van de schisis
- 17 - 22 jaar: eventuele correcties
- 6, 9, 12, 15, 18, 22 jaar: bezoek aan gehele schisisteam tijdens multidisciplinair spreekuur.

De behandeling is per kind aangepast aan de individuele situatie. We kijken naar de leeftijd, maar ook naar de fase van ontwikkeling van uw kind.

Welke behandelingen zijn er?

De lipspleet wordt met een operatie gesloten vanaf de leeftijd van 3 maanden. Dit gebeurt door de plastisch chirurg. Soms is het nodig om later een lip- en/of neuscorrectie uit te voeren. Dit kan niet altijd op jonge leeftijd gedaan worden, voor een neuscorrectie wordt gewacht tot de neus is uitgegroeid. De plastisch chirurg en/of KNO-arts informeert u hierover.

Overzicht zorgpad lipspleet 0 - 22 jaar

Zorgpad lipspleet

Schisisteam Amsterdam UMC

Dit zorgpad is een standaard zorgpad en geeft een globaal beeld van de zorg die wordt gegeven rond een bepaalde leeftijd van de patiënt.

De benodigde zorg wordt aangepast op de zorgbehoefte van de patiënt. Indien andere of extra zorg nodig is zal deze aanvullend op het zorgpad worden ingezet.

