

F5 Short Stay

OGTT (Orale glucosetolerantietest) bij mogelijke nierdonatie

U heeft zich aangemeldt om een nier te doneren. U krijgt daarom een aantal onderzoeken. Wij bekijken of u gezond genoeg bent om een nier te kunnen doneren.

Deze folder geeft informatie over de orale glucosetolerantie test (OGTT) bij diabetes mellitus. Wij doen deze test bij mogelijke nierdonoren om te bekijken of u mogelijk diabetes heeft. Om dit nader te onderzoeken is er een OGTT aangevraagd. U krijgt antwoord op de volgende vragen: Wat houdt deze test in en waarom wordt het gedaan? Welke voorbereidingen zijn nodig en hoe verloopt de test? Hoe lang gaat de test duren en wanneer krijgt u de uitslag?

Wat is een OGTT?

De OGTT is een test waarbij wordt gekeken hoe de bloedwaarden van glucose veranderen na het drinken van een glucosedrank. Door het drinken van de glucosedrank zal de glucosewaarde in het bloed stijgen. Het lichaam reageert hierop en brengt de glucosewaarde weer naar beneden. Dit zal echter niet of onvoldoende gebeuren wanneer er sprake is van een verstoorde glucose huishouding (diabetes mellitus). De test moet onder gecontroleerde omstandigheden worden afgenomen en gebeurt daarom op afdeling F5 Short Stay.

Stap 1. Voorbereiding

- Medicijngebruik

Op de ochtend van uw bezoek aan de het ziekenhuis mag u géén medicijnen innemen, tenzij de arts het anders met u heeft afgesproken. Op afdeling F5 wordt uw medicijngebruik van de afgelopen tijd met u doorgenomen.

- Nuchter

Voor de bloedtest is het belangrijk dat u nuchter bent. Dit betekent dat u de avond voor de bloedtest na 24.00 uur niet meer mag eten, drinken of roken. Ook kauwgom is niet toegestaan, aangezien dit de test kan beïnvloeden.

Stap 2. Bezoek aan F5 Short Stay

- Op de ochtend van het bloedonderzoek meldt u zich op afdeling F5. Hier nemen we bloed af voor de bloedtest.
- Voor deze bloedtest is het belangrijk dat u nuchter bent. Zie voorbereiding.

- Voor de bloedafnames krijgt u een infuus in de linker of rechter arm. Uit dit infuus wordt na 30 minuten op vaste tijden drie maal bloed afgenomen. U hoeft dus maar één keer geprikt te worden. Na twee bloedafnames krijgt u de glucosedrank te drinken. Na de laatste bloedafname wordt het infuus verwijderd.
- Aansluitend kunt u naar huis. U bent totaal ruim 3 uur op de afdeling.

Uitslag van het onderzoek

Uw behandelend arts zal de uitslag met u bespreken. U krijgt hiervoor een afspraak enkele weken na het onderzoek.

Bijwerkingen en risico's

Als bijwerking van de test kan zich enige misselijkheid voordoen. De plaats waar het infuus heeft gezeten kan nog enkele dagen gevoelig blijven.

Waar vindt u afdeling F5 Short Stay?

De afdeling Short Stay bevindt zich op F5. U neemt de hoofdingang van het ziekenhuis en loopt rechtdoor, en na het grote plein links naar de F-toren. Hier neemt u de lift naar de 5e etage. U meldt zich dan bij de balie van F5 Short Stay

Vragen?

Wanneer u nog vragen heeft kunt u ons bellen op werkdagen tussen 8:00-12:00 uur en 13:00-15:00 uur: Telefoon: 020 - 566 6049.