

ICV: De Mobiele Intensive Care Unit (MICU)

MICU-team

MICU is de afkorting van Mobiele Intensive Care Unit. Het MICU-team van Amsterdam UMC bestaat uit een IC-arts, een IC-verpleegkundige van Amsterdam UMC en een ambulancechauffeur van de Ambulance Amsterdam (AA). Voor het transport van de patiënten wordt gebruik gemaakt van een, speciaal voor dit vervoer aangepaste, ambulance en brancard met bijbehorende apparatuur. Dit om goede IC-zorg tijdens het vervoer tussen twee Intensive Cares te borgen.

Beschikbaarheid MICU-team

MICU transporten vinden plaats 7 dagen per week overdag en 's avonds. In bijzondere gevallen kan er ook 's nachts worden gereden. Er is altijd een MICU-team paraat. Het MICU-team is telefonisch bereikbaar via de MICU-coördinator.

Doelgroep

In principe valt elk interklinisch transport, dus tussen twee ziekenhuizen, van een IC-patiënt ouder dan 16 jaar onder de definitie MICU-transport. Uitzondering hierop vormen volgens de concept NVIC-richtlijnen spoed- en begeleid vervoer waarin NIVC staat voor Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.

Indicatiecriteria

De primaire indicatie voor transport van een IC-patiënt is het ontbreken van adequate zorg op de locatie waar de patiënt verblijft. Dit kan veroorzaakt worden door het ontbreken van technische faciliteiten of diagnostische mogelijkheden als CT-scan, MRI of angiografie. Er kan ook sprake zijn van het ontbreken van expertise zoals bijvoorbeeld neuro- of cardiopulmonale chirurgie, hematologie, oncologie, MDL, interventieradiologie en transplantatiegeneeskunde.

Daarnaast is een regelmatig voorkomende reden van interklinische overplaatsing het op dat moment niet beschikbaar hebben van adequate zorg, nadat een patiënt is gestabiliseerd. Te denken valt aan plaatsgebrek op de Intensive Care van het betreffende ziekenhuis. Patiënt zal dan na stabilisatie worden overgeplaatst naar een Intensive Care waar passende zorg mogelijk is.

Terugplaatsing van de patiënt naar het verwijzende ziekenhuis als de patiënt geen academische expertise meer nodig heeft is een secundaire indicatie voor MICU-transport.