

Kinder Allergiecentrum Amsterdam

# Provocatietest met een medicijn; informatie voor ouders

Uw behandelaar denkt dat uw kind misschien allergisch is voor een medicijn. Met een **provocatietest** wordt onderzocht of uw kind het medicijn kan verdragen.

## Wat is een provocatietest?

Bij de test krijgt uw kind eerst een **heel kleine hoeveelheid** van het medicijn.

- Gaat dit goed, dan krijgt uw kind steeds een iets grotere hoeveelheid.
- Dit gaat door tot de normale dosis is bereikt (bijvoorbeeld één hele tablet).
- Als uw kind klachten krijgt, stopt de test direct.

## Hoe lang duurt het onderzoek?

Na elke dosis wordt minimaal **1 uur gewacht** om te kijken of er klachten komen.

Na de laatste dosis moet u nog **2-4 uur** blijven.

De test duurt daarom **minstens een halve dag**.

## Kan mijn kind een allergische reactie krijgen?

Ja, dat kan. Uw kind kan bijvoorbeeld last krijgen van:

- huidklachten: galbulten, jeuk, roodheid,
- buikklachten: misselijkheid, buikpijn, overgeven of diarree.

Heel soms kan er een **ernstige reactie (anafylaxie)** optreden. De kans hierop is klein, omdat de test met een heel kleine dosis begint.

## Veiligheid en voorzorgsmaatregelen

De test gebeurt in **Amsterdam UMC, locatie AMC**, op de dagbehandeling van het Emma kinderkliniek.

- Voor de test wordt gekeken of uw kind in goede conditie is.
- Bloeddruk en hartslag worden gemeten.
- Alle noodmedicatie staat klaar.
- Er is altijd een arts of verpleegkundig specialist aanwezig.

## Mag ik tussendoor weg?

Nee, u en uw kind moeten tijdens de test op de afdeling blijven. Zo is er altijd direct hulp als dat nodig is.

Tip: neem eten, drinken, iets te lezen en speelgoed of een tablet mee, zodat de tijd sneller gaat.

## Moet mijn kind stoppen met medicijnen?

Ja, sommige medicijnen moeten **3 dagen voor de test** gestopt worden, bijvoorbeeld:

- cetirizine (Zyrtec),
- loratadine (Claritine),
- desloratadine (Aerius),
- fexofenadine (Telfast),
- hydroxyzine (Atarax),
- en andere antiallergiemiddelen.

Als uw kind een **antibioticakuur of prednisonkuur** gebruikt, kan de test niet doorgaan. Neem dan op tijd contact op.

Uw kind mag wél doorgaan met:

- puffers/inhalatoren,
- oog- en neussprays.

Over andere medicijnen beslist de arts of verpleegkundig specialist.

## Vragen of contact

Heeft u vragen of twijfelt u of de test kan doorgaan? Neem dan contact met ons op via:

E-mail: [allergiekinderen@amsterdamumc.nl](mailto:allergiekinderen@amsterdamumc.nl)

Telefoon: 020-5668000