

# Lip- en kaakspleet

Heeft uw kind een lip- en kaakspleet? Dan is het van belang te weten op welk tijdstip een bepaalde behandeling gaat gebeuren. Het Schisisteam begeleidt u hierbij. Hieronder beschrijven wij in grote lijnen op welke leeftijd verschillende soorten schisis kunnen worden behandeld en welke aanvullende operaties soms nodig zijn.

## Variaties

Een lip- en kaakspleet komt enkelzijdig of dubbelzijdig voor, daarnaast kan het een complete -, tot aan het neusgat, of incomplete schisis zijn. Bij de incomplete vorm is een weefselbrug onder de neusopening aanwezig. Daarnaast kan de kaakspleet ook onderhuids aanwezig zijn.

## Het traject

- **3 - 5 maanden** - lipsluiting
  - **1 jaar** - kennismaking geheel Schisisteam tijdens multidisciplinair spreekuur
- **1 - 7 jaar** - oor-, en gehooronderzoek en indien nodig trommelvliesbuisjes
- **2 - 6 jaar** - logopedie
- **4 - 6 jaar** - spraak- en gehoorevaluatie
- **8 - 11 jaar** - kaakspleetsluiting (MKA-chirurg)
- **8 - 16 jaar** - orthodontie, afhankelijk van de gebitsontwikkeling en aard van de schisis
- **15 - 18 jaar** - verdere definitieve correcties
  - **6, 9, 12, 15, 18, 22 jaar** - bezoek aan gehele Schisisteam tijdens multidisciplinair spreekuur.

De behandeling is per kind aangepast aan de individuele situatie. We kijken naar de leeftijd, maar ook naar de fase van ontwikkeling van uw kind.

## Welke behandelingen zijn er?

### Lipsluiting

De lipspleet wordt met een operatie gesloten vanaf de leeftijd van 3 maanden. Dit gebeurt door de plastisch chirurg. Ook een stukje van het harde gehemelte wordt gesloten. Hiermee is het voor de plastisch chirurg makkelijker om later de restante gehemeltespleet te sluiten. Soms is het nodig om later een lip- en/of neuscorrectie uit te voeren. Dit kan niet altijd op jonge leeftijd gedaan worden. De plastisch chirurg en/of KNO-arts informeert u hierover.

## Kaakspleetsluiting

Tussen het achtste en twaalfde jaar wordt de kaakspleet gesloten en opgevuld met een stukje bot uit de kin of de bekkenkam. Dit is nodig om de kaakwal weer compleet te maken en de opening tussen neus en mond te sluiten. Verder is het nodig om de aan de spleet grenzende tanden goed te laten doorbreken en ze eventueel te verplaatsen naar een betere plek (als ze scheef doorbreken). Door het aanbrengen van bot in de kaak wordt de neusvleugel van binnenuit ook beter ondersteund. Vaak wordt hiermee al een groot deel van de asymmetrie - als daar sprake van is - van de neus gecorrigeerd.

## Kaakcorrecties

Als het gezicht tijdens de puberteit verder uitgroeit wil de bovenkaak nog wel eens wat achterblijven in de groei. Is dit niet met een beugel - orthodontie- alleen te corrigeren, dan is het soms nodig dat de kaakchirurg de kaken in de goede stand zet op (bijna) volwassen leeftijd met een 'osteotomie' (kaakstandcorrectie). De kaakchirurg informeert u hierover.


## Overzicht zorgtraject 0 - 22 jaar

### Zorgpad lipkaak spleet

Schisisteam Amsterdam UMC

Dit zorgpad is een standaard zorgpad en geeft een globaal beeld van de zorg die wordt gegeven rond een bepaalde leeftijd van de patiënt.

De benodigde zorg wordt aangepast op de zorgbehoefte van de patiënt. Indien andere of extra zorg nodig is zal deze aanvullend op het zorgpad worden ingezet.



Er zijn veel zorgverleners betrokken bij de zorg van schisispatiënten, er is een afspraak op de polikliniek waarbij wordt gekeken om alle afspraken zoveel mogelijk bij elkaar te plannen.



Vragenlijst over kwaliteit van leven voorafgaand aan bezoek schisisteam/ schisis verpleegkundig consulent



Afhankelijk van de operatie en het doel van de operatie zijn er verschillende disciplines betrokken. De operatie wordt in de maanden/ weken ervoor voorbereid, bij de operatie hoort een ziekenhuisopname, de duur van deze opname verschilt per ingreep.



#### Schisisteam:

- Keel-Neus-Oor arts (KNO)
- Plastisch chirurg
- Logopedist
- Kindertandarts
- Orthodontist
- Schisis verpleegkundig consulent
- Mond-Kaak-Aangezicht chirurg (MKA)

#### Optioneel:

- Klinisch geneticus
- Kinderarts
- Medisch Maatschappelijk werk / Psycholoog

\*Er wordt diverse documentatie vastgelegd door de leden van het schisisteam denk hierbij aan een (röntgen)foto, afdruk van het gebit, 3D scan, of lichamelijk onderzoek