

Interne geneeskunde - klinische immunologie en allergologie

# Over ons: Amsterdam UMC Expertisecentrum voor Vasculitis

Amsterdam UMC Expertisecentrum voor Vasculitis is sinds 2014 officieel erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en biedt zorg voor patiënten met vasculitis.


Voorheen was er een apart centrum voor de zorg van kinderen met de ziekte van Kawasaki, maar nu biedt ons centrum zorg voor zowel volwassenen als kinderen, zodat we alles in één kunnen behandelen.

- De meeste volwassen patiënten worden gezien op de multidisciplinaire VASculaire Klinische Immunologie en Reumatologie-polikliniek
  - [VASKIR-polikliniek - patiëntinformatie \(versie 2\)](#).
- Patiënten met vasculitis van het centraal zenuwstelsel worden vaak samen behandeld met de afdeling Neurologie. Voor patiënten met het VEXAS-syndroom werken we nauw samen met de afdeling Hematologie.
- Kinderen krijgen zorg via de kinderafdeling (poli)kliniek Kindergeneeskunde, Klinische immunologie, Reumatologie en Infectieziekten (KIRI). Als het nodig is, overleggen we met de afdelingen voor volwassenen, en zorgen we voor een goed overgangsproces naar de zorg voor volwassenen.


Wat onze zorg bijzonder maakt, is de goede samenwerking tussen verschillende specialisten. We werken samen in multidisciplinaire poliklinieken en overleggen regelmatig in besprekingen met verschillende artsen. Daarnaast maakt de verpleegkundig reumaconsulent deel uit van ons team en bieden we diagnostische expertise, zoals vasculaire echografie en neuroradiologie. Ook de laboratoriumgeneeskunde en medische immunologie zijn nauw betrokken bij de zorg.

## Ons zorgpad in beeld

Het multidisciplinaire overleg speelt een belangrijke rol in onze zorg.



In ons Amsterdam UMC Expertisecentrum voor Vasculitis hebben we protocollen voor de diagnostiek en behandeling van de volgende vormen van vasculitis.



Links: grote vaten

Midden: middelgrote vaten

Rechts: kleine vaten

Bron voor Figuur 2: 2012 Revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides. Jennette J.C. et al. Arthritis & Rheumatism, 65: 1-11.

<https://doi.org/10.1002/art.37715>

## 1. Vasculitis van grote bloedvaten

Vasculitis van de grote bloedvaten, zoals de lichaamsslagader (aorta), veroorzaakt ontstekingen die de bloedvaten kunnen beschadigen. Dit kan leiden tot vernauwingen, aneurysma's (bloedvatuitstulpingen) en een grotere kans op bloedstolsels.

- **Reuscelarteriitis:** ontsteking van de grote bloedvaten, vaak met grote cellen in de vaatwand. Dit kan blindheid veroorzaken als het niet behandeld wordt.
- **Takayasu arteriitis:** een aandoening die vooral jonge vrouwen treft en de grote vaten ontsteken. Dit kan leiden tot vernauwing van de vaten.
- **Ziekte van Behçet:** een ziekte die ontstekingen veroorzaakt in zowel grote als kleine bloedvaten, en ook andere symptomen zoals zweren en gewrichtspijn.

## 2. Vasculitis van middelgrote vaten

Deze aandoeningen tasten de middelgrote vaten aan, zoals die in de nieren en het hart, en kunnen leiden tot ernstige schade aan organen.

- **DADA2:** een zeldzame ziekte die ontstekingen veroorzaakt in de middelgrote vaten door een genetisch defect.
- **Polyarteriitis Nodosa (PAN):** ontsteking van de middelgrote vaten, vaak door een infectie. Dit kan leiden tot schade aan organen en vaten.
- **Ziekte van Kawasaki:** een ziekte die vooral kinderen treft, waarbij de middelgrote vaten in het hart ontsteken. Dit kan leiden tot hartproblemen, zoals verwijding van de coronairvaten (die het hart van bloed voorzien).
- **Primaire angiitis van het centraal zenuwstelsel:** een zeldzame aandoening die de middelgrote vaten in de hersenen en het ruggenmerg aantast. Dit kan leiden tot beroertes of neurologische problemen.

## 3. Vasculitis van kleine bloedvaten

Dit type vasculitis treft de kleinste bloedvaten, zoals capillairen en arteriolen, en wordt vaak veroorzaakt door een auto-immuunreactie.

- **AAV (ANCA-geassocieerde vasculitis):** een groep ziekten waarbij het immuunsysteem de kleine bloedvaten aanvalt, wat schade veroorzaakt aan de vaten en organen. Vormen van AAV zijn:
  - **Granulomatose met Polyangiitis (GPA)**
  - **Microscopische Polyangiitis (MPA)**
  - **Eosinofiele Granulomatose met Polyangiitis (eGPA)**
- **Immuuncomplex-gemedieerde vasculitis:** vasculitis veroorzaakt door de ophoping van immuuncellen in de bloedvaten, wat leidt tot ontsteking en schade.
- **VEXAS-syndroom:** een zeldzame aandoening waarbij een genetisch defect het immuunsysteem aanzet om ontstekingen te veroorzaken in verschillende delen van het lichaam, vooral bij oudere mannen. Dit kan leiden tot koorts, bloedarmoede en vasculitis.

## Links

### Nederland

- Patiëntenvereniging voor informatie over vasculitis en lotgenotencontact  
[Home - Vasculitis Stichting](#)
- Informatie over medicijnen gebruikt bij de behandeling van vasculitis  
[Overzicht medicijnen bij reuma | Medicijnen | Reuma.nl](#)

- Informatie over ARCH, landelijk expertiseplatform voor onder andere (patiënten met) vasculitis  
[Home - ARCH](#)

## Europa

- Europese Vasculitis Vereniging  
[EUVAS - European Vasculitis Society](#)

## Wereldwijd

- Patiënten, families, artsen en onderzoekers werken wereldwijd samen voor de genetische aandoening Deficiëntie van Adenosine Deaminase 2 (DADA2). Deze aandoening kan leiden tot vasculitis  
[The DADA2 Foundation | Convening the World to Cure DADA2](#)

## Contact

### binnen kantooruren

#### VASKIR-polikliniek volwassenen

Deze polikliniek bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC

De polikliniek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

- telefoonnummer 020 - 566 26 94
- e-mailadres [vasculitis@amsterdamumc.nl](mailto:vasculitis@amsterdamumc.nl)

#### Kawasaki-polikliniek kinderen

In de acute fase is vaak opname nodig voor diagnostiek en het starten van de behandeling.

Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de dienstdoende kinderimmunoloog/reumatoloog via centrale locatie AMC

- telefoonnummer 020 - 566 91 11

Voor een afspraak in de rustige fase van de ziekte op de Kawasaki follow-up-polikliniek kan contact worden opgenomen via

- e-mailadres: [kawasaki@amsterdamumc.nl](mailto:kawasaki@amsterdamumc.nl)
- telefoonnummer 020 - 566 80 00

### Contact- bij spoed buiten kantooruren

Centrale Amsterdam UMC, locatie AMC

- telefoonnummer 020 - 566 91 11
- u vraagt dan naar de dienstdoende kinderimmunoloog/reumatoloog (kinderen) of internist danwel reumatoloog (volwassenen).
  - In geval van verdenking centraal zenuwstelsel vasculitis vraagt u naar de **stroke-telefoon** of **neuro-infectie-inflammatie-telefoon**.