

# Vaccinaties bij patiënten met een hematologische aandoening

Door uw hematologische ziekte of behandeling hiervoor, heeft u mogelijk een minder goede afweer (immuniteit) tegen virussen, bacteriën en andere ziekteverwekkers. Hierdoor loopt u een verhoogd risico op het krijgen van infecties, die ernstig kunnen verlopen. Daarom heeft uw hematoloog u verwezen naar de vaccinatie polikliniek.

Op de vaccinatiepoli krijgt u advies over welke vaccinatie(s) u nodig heeft. Welke vaccinaties u precies krijgt hangt af van uw situatie (verderop in deze folder ziet u voorbeelden van vaccinatieschema's na bepaalde behandeling).

## Hieronder ziet u de vaccinaties die u mogelijk kunt krijgen



Vaccinatie tegen longontsteking (pneumokokkenvaccinatie)



Vaccinatie tegen gordelroos (Shingrix)



Vaccinatie tegen COVID-19 (coronavirus)



Vaccinatie tegen de griep (influenza vaccinatie)



Vaccinatie tegen Bof, Mazelen, Rode Hond (BMR)

## Meer informatie?

Voor meer informatie over vaccineren en vaccinaties bij patiënten met een minder goed werkend immuunsysteem kijk ook op:

- <https://www.hematon.nl/thema-s/behandelingen/vaccinaties>
- <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/derde-prik-voor-specifieke-groep-patienten-met-ernstige-afweerstoornis>
- <https://www.vaccinatiesopmaat.nl/vaccinatie/vaccinaties-en-afweerstoornissen>

## Gaat u op reis?


Als uw afweer minder goed is loopt u extra risico om ook ziek te worden op reis. Soms betekent dit dat we een reis naar bepaalde gebieden afraden. In sommige gevallen is het advies u (extra) te vaccineren. U kunt op de vaccinatiepoli overleggen wat in uw geval nodig is. U kunt ook kijken op [reisprk.nl](https://reisprk.nl) voor meer informatie.

## Vaccinaties na allogene stamceltransplantatie

Door uw stamceltransplantatie en de bijbehorende chemotherapie heeft u uw afweer tegen virussen, bacteriën en andere ziekteverwekkers (immuniteit) verloren. Hierdoor loopt u een verhoogd risico op het krijgen van infecties, die ernstig kunnen verlopen. Daarom heeft uw hematoloog u verwezen naar de vaccinatie polikliniek. U gaat hier onder andere de 'kindervaccinaties' opnieuw krijgen en aanvullende vaccinaties die u beschermen tegen infecties.

Hieronder ziet u het schema dat we u adviseren en zal worden aangeboden op de vaccinatie polikliniek vanaf 3 maanden na uw allogene stamceltransplantatie.

### Vaccinatieschema na allogene stamceltransplantatie




Mocht u vragen hebben hierover, dan kan u die stellen op de vaccinatie polikliniek tijdens uw afspraak.

## Vaccinaties na CAR T-celtherapie

Door uw CAR T-celtherapie en de bijbehorende chemotherapie heeft u uw afweer tegen virussen, bacteriën en andere ziekteverwekkers (immuniteit) gedeeltelijk of geheel verloren. Hierdoor loopt u een verhoogd risico op het krijgen van infecties, die ernstig kunnen verlopen. Daarom heeft uw hematoloog u verwezen naar de vaccinatie polikliniek. U gaat hier onder andere de vaccinaties tegen longontsteking en gordelroos krijgen.

Hieronder ziet u het schema dat we u adviseren en zal worden aangeboden op de vaccinatie polikliniek vanaf 3 maanden na uw CAR T-celtherapie.

### Vaccinatieschema na CAR T-celtherapie



\* Als u sneller dan 6 maanden na CAR T-celtherapie op de vaccinatie polikliniek komt. Dan wordt er gewacht met de pneumokokkenvaccinatie tot minimaal 6 maanden na CAR T-celtherapie.

^ Als u minder dan 3 maanden geleden COVID-19 heeft gehad, dan krijgt u geen COVID-19-vaccinatie. Deze mag pas na 3 maanden weer gegeven worden.


Mocht u vragen hebben hierover, dan kan u die stellen op de vaccinatie polikliniek tijdens uw afspraak.

## Vaccinaties na autologe stamceltransplantatie

Door uw autologe stamceltransplantatie (en de bijbehorende chemotherapie) heeft u uw afweer tegen virussen, bacteriën en andere ziekteverwekkers (immuniteit) gedeeltelijk of geheel verloren. Hierdoor loopt u een verhoogd risico op het krijgen van infecties, die ernstig kunnen verlopen. Daarom heeft uw hematoloog u verwezen naar de vaccinatie-polikliniek. U gaat hier onder andere de vaccinaties tegen longontsteking en gordelroos krijgen.

Hieronder ziet u het schema dat we u adviseren en zal worden aangeboden op de vaccinatie-polikliniek vanaf 3 maanden na stamceltransplantatie.

## Vaccinatieschema na autologe stamceltransplantatie



\* Als u minder dan 3 maanden geleden COVID-19 heeft gehad, dan krijgt u geen COVID-19 vaccinatie. Deze mag pas na 3 maanden weer gegeven worden.

Mocht u vragen hebben hierover, dan kan u die stellen op de vaccinatie polikliniek tijdens uw afspraak.