

# Nodulaire fasciitis (ORPHA 477742)

## Wat is het?

Nodulaire fasciitis is een goedaardige bindweefselafwijking die snel kan groeien en daardoor op een kwaadaardige tumor kan lijken. De afwijking komt voor op alle leeftijden en bevindt zich meestal in de onderarm, bovenarm of romp. De afwijking verdwijnt vaak vanzelf. De aandoening komt vooral voor bij jongvolwassenen tussen 20 en 40 jaar.

## Klachten

Een snelgroeiende knobbel, meestal niet pijnlijk of licht pijnlijk. Groei kan in enkele weken zichtbaar zijn.

## Onderzoeken

Meestal wordt een echo of MRI-scan gemaakt van de zwelling. Omdat nodulaire fasciitis sterk kan lijken op een kwaadaardige weke delen tumor, is bijna altijd een weefselonderzoek (biopsie) nodig. Hiermee wordt de juiste diagnose gesteld en kan een kwaadaardige aandoening worden uitgesloten.

## Behandeling

Nodulaire fasciitis is goedaardig en verdwijnt vaak vanzelf binnen enkele maanden. Daarom kan vaak worden gekozen voor afwachten. Wanneer de knobbel klachten geeft, blijft groeien of als er twijfel blijft over de diagnose, kan een operatie worden overwogen.

## Controles

Kortdurend. Bij bewezen nodulaire fasciitis na excisie: wondcontrole en daarna op indicatie. Bij hernieuwde groei herbeoordeling.