



# Actieplan ernstige allergische reactie (Anafylaxie)

<b>Patiënt</b>			
Naam:			
Geboortedatum:			
Patiëntnummer:		Datum actieplan:	

<b>Alléén huidreactie</b>  Zwelling, roodheid en/of jeuk van huid, lippen en/of oogleden	<u>Geef antihistaminicum:</u>  Naam:
	Dosis:

<b>Bij klachten van:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwelling tong</li> <li>• zwelling keel</li> <li>• heesheid</li> <li>• benauwdheid</li> <li>• bewustzijnsdaling</li> <li>• herhaaldelijk braken</li> <li>• herhaaldelijk diarree</li> </ul>	<b>Stap 1</b>	Gebruik <b>direct</b> adrenaline noodpen. <i>Als klachten na 5 minuten niet duidelijk zijn afgenomen, gebruik dan een 2e (nieuwe) adrenaline noodpen als deze beschikbaar is.</i>
	<b>Stap 2</b>	<b>Bel direct 112</b> en vraag om een ambulance
	<b>Stap 3</b>	<u>Astmapatiënten:</u> salbutamol (Ventolin, Airomir) - voorzetkamer (8 puffen) - inhalator (4 inhalaties)
	<b>Stap 4</b>	<u>Geef antihistaminicum:</u>  Naam:



Meer informatie over allergie is te lezen via de volgende website: [www.nvvaki.nl](http://www.nvvaki.nl).